

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Спортивная школа № 19 «Олимпия» г. Волгограда
(МБУ ДО СШ № 19 «Олимпия»)

Введено в действие
приказом директора школы
от 01.02.2024 г. № 92



ПОЛОЖЕНИЕ

01.02.2024 г. № 01-18-83

**о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
локальных актов (проектов локальных актов)
МБУ ДО СШ № 19 «Олимпия»**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным законом от 01.01.2001 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (ред. от 05.12.2022), с Федеральным законом от 01.01.2001 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает определение антикоррупционной экспертизы, коррупционных факторов, коррупциогенных норм, порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов, принимаемых в МБУ ДО СШ № 19 «Олимпия» (далее – Учреждение).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:

Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов – это деятельность, направленная на выявление в проектах локальных актов условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.

Коррупционными факторами признаются положения проектов документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при применении документов, в том числе могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их.

Коррупциогенными нормами признаются положения проектов документов, содержащие коррупционные факторы.

3. Не подлежат антикоррупционной экспертизе локальные акты, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти локальные акты не вносились изменения.

2. Коррупционные факторы и порядок их выявления

- 2.1. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы выявляются следующие коррупциогенные факторы:

- 2.1.1. широта дискреционных полномочий;
- 2.1.2. определение компетенции по формуле «вправе»;
- 2.1.3. наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права
- 2.1.4. выборочное изменение объема прав;
- 2.1.5. чрезмерная свобода нормотворчества;
- 2.1.6. принятие нормативного правового акта за пределами компетенции;
- 2.1.7. заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий;
- 2.1.8. отсутствие или неполнота административных процедур;
- 2.1.9. отказ от конкурсных (аукционных) процедур;
- 2.1.10. наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права;
- 2.1.11. злоупотребление правом заявителя МБУ ДО СШ № 19 «Олимпия» (его должностными лицами).
- 2.2. Выявление указанных в пункте 2.1. настоящего Положения коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах и проектов локальных нормативных актов МБУ ДО СШ № 19 «Олимпия» осуществляется согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов локальных актов

- 3.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится в срок до 5 календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственными лицами, назначенными приказом Учреждения.
- 3.2. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится по вопросам:
 - 1) затрагивающим права, свободы и обязанности обучающихся, работников;
 - 2) регламентирующим полномочия Учреждения;
 - 3) локальных актов Учреждения по применению административных регламентов Комитета по физической культуре и спорта администрации Волгограда о предоставлении муниципальной услуги;
 - 4) в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.
- 3.3. Проекты локальных актов, содержащие коррупционные факторы, подлежат возврату на доработку лицу, разработавшему проект локального акта.
- 3.4. Должностное лицо, разработавшее проект локального акта, в течение 10 дней, обязано принять меры по устранению коррупционных факторов и повторно внести проект локального акта на экспертизу.
- 3.5. В случае если при антикоррупционной экспертизе не было выявлено коррупциогенных факторов, ответственным лицом Учреждения, обладающим соответствующей компетенцией, в листе согласования представленного проекта делается соответствующая отметка (подпись ответственного лица).

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов

- 4.1. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных актов проводится в срок до 5 календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственными лицами, назначенными приказом Учреждения.
- 4.2. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных актов проводится по вопросам, касающимся:
 - 1) затрагивающим права, свободы и обязанности обучающегося, воспитанника и работников;

- 2) регламентирующим полномочия Учреждения;
 - 3) в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;
 - 4) муниципальной собственности.
- 4.3. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих локальных актов составляется письменное заключение, в котором отражаются следующие сведения:

Наименование проекта (действующего) локального акта	Дата поступления	Дата подготовки	ФИО, должность специалиста, проводившего антикоррупционную экспертизу	Примечание
---	------------------	-----------------	---	------------

- реквизиты локальных актов (наименование вида документа, заголовок, дата утверждения и регистрационный номер);
 - перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков и соответствующих пунктов (подпунктов) локальных актов, в которых эти факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупционных факторов;
 - предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.
- 4.4. В случае если заключением установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах, директор обязан в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить ответственным лицам соответствующий локальный акт.
- 4.5. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с которым установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах, Учреждение обязано в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить в органы прокуратуры соответствующий локальный акт для дачи заключения об отсутствии коррупционных факторов.

Разработчик:

Мешкова Т.А., заместитель директора